

LES ELASTIQUES EN ORTHODONTIE



Pourquoi porter des élastiques ?

- * A partir d'une certaine étape du traitement, le port des élastiques est essentiel pour corriger le décalage entre les mâchoires et obtenir un bon engrènement dentaire
- * Un bon calage dentaire permet d'éviter une usure prématurée des dents, d'obtenir un confort masticatoire et est un des facteurs de stabilité des résultats du traitement orthodontique
- * C'est pourquoi la coopération du patient est essentielle afin de ne pas risquer d'allonger le temps de traitement

Conseils de port

- * Les élastiques doivent être portés selon le schéma défini par le praticien (position précise)
- * Selon le décalage des mâchoires, leur position est différente et peut évoluer lors du traitement, il ne faut pas hésiter à nous questionner en cas d'oubli
- * Les élastiques doivent être portés de manière continue (le plus souvent 24h/24, sauf indication contraire du praticien) afin d'être efficaces
- * Une gêne survient lors des premiers jours de port des élastiques mais s'atténue avec un port continu
- * Les élastiques sont enlevés pour le brossage des dents et peuvent être gardés lors des repas
- * Ils doivent être changés quotidiennement car ils perdent leur efficacité avec le temps

- * Il existe différents types d'élastiques selon leur force, épaisseur, diamètre. Au sein de notre cabinet, ils portent des noms d'animaux (renard, lapin, bélier, impala,...)
- * Un stock d'élastiques sera donné lors des rdv mais il ne faut pas hésiter à venir en récupérer au cabinet (même sans rdv) en cas de manque
- * Si un élastique casse, il faut le changer
- * Nous disposons d'élastiques sans latex pour les patients allergiques
- * En cas de perte d'un crochet support d'élastique, il est nécessaire d'appeler le secrétariat afin de fixer d'un rdv d'urgence. En attendant le rdv, il faudra arrêter de porter l'élastique de l'autre côté afin d'éviter de créer un décalage des mâchoires

Nous sommes à votre disposition pour toute question ;)

